

Nguồn nước - nguồn sống

HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU NHẬP KHẨU TỪ MỸ

GIẢI PHÁP:

- ☞ LỌC TỔNG BIỆT THỰ
- ☞ LỌC TỔNG TÒA NHÀ
- ☞ LỌC TỔNG CĂN HỘ

- ☞ XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN
- ☞ DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC RO
- ☞ MÁY LỌC NƯỚC RO NHẬP KHẨU



Martinn[®]
COMPOSITE
WITH PE INNER SHELL



GE Imagination at work

Erie
Water Treatment Controls

HAGUE WATERMAX

ECOWATER

PENTAIR

ARGONIDE
ADVANCED FILTRATION SYSTEMS

select
SCIENTIFIC

Purite
Water Treatment Systems

ecosoft
water professionals

Hotline MB:
0936.883.868

Hotline MN:
0987.551.222



Quý khách hàng thân mến!

Sự lớn mạnh của Công ty cổ phần **GREENHOUSES VIỆT NAM** ngoài sự nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên của công ty còn có sự ủng hộ của quý vị khách hàng. Hiểu được Sự tin tưởng của khách hàng dành cho Công ty chúng tôi. Công ty luôn lấy khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình. Công ty **GREENHOUSES** đã, đang và sẽ mãi là người bạn thân thiết của quý vị khách hàng, dù trong hoàn cảnh nào Công ty chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

1. SỨ MỆNH CỦA GREENHOUSES

Greenhouses với trách nhiệm mang tới cho khách hàng sản phẩm máy lọc nước, tư vấn giải pháp và chuyển giao công nghệ hệ thống lọc, xử lý nước công nghệ cao dân dụng và công nghiệp, đảm bảo chất lượng đáp ứng tối đa yêu cầu xử lý nguồn nước của quý khách hàng **"LÀM CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH HƠN"** - Đó cũng là cam kết về những sản phẩm và dịch vụ: **"TỐT NHẤT"** mà chúng tôi đã, đang và sẽ làm vì quý khách hàng!

2. SẢN PHẨM CỦA GREENHOUSES

Greenhouses luôn theo đuổi sự hoàn thiện về công nghệ thông qua những thông tin về sự thay đổi của môi trường, nguồn nước tại Việt Nam mà chúng tôi có được, từ đó nghiên cứu, tìm tòi phát triển sản phẩm mới phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng dựa trên quan điểm, nhu cầu của khách hàng. **GREENHOUSES** là một Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, nhập khẩu các thiết bị xử lý nước có quy mô lớn, đã thiết lập quan hệ hợp tác tổ chức nghiên cứu khoa học với các công ty sản xuất linh kiện hàng đầu thế giới như: **Mỹ, ITALIA, HOLLOND, LB NGA, JAPAN, GERMANY, KOREA, TAIWAN,...** Các sản phẩm của Công ty chúng tôi đa dạng về chủng loại, mẫu mã, công nghệ tiên tiến nhất.

Trong quá trình sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày trong gia đình bạn có gặp rất nhiều vấn đề như:

- Nước sinh hoạt hay xuất hiện những cặn bẩn, rong rêu, bùn, đất... sử dụng lâu ngày bề bị đóng bẩn dưới đáy, quanh thành bể. tạo cảm giác nước bẩn, không an toàn.
- Các thiết bị vệ sinh như vòi nước, vòi tắm nóng lạnh, bồn cầu, đường ống nước, nền nhà tắm, những chỗ ứ nước... bị hoen rỉ, xỉn màu, ổ vàng theo thời gian dẫn đến việc bạn phải thay thiết bị mới do bị hỏng không dùng được hoặc để đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn nhà.
- Các thiết bị như lồng máy giặt, vỏ bình nóng lạnh, bình đun nước... có mảng bám, đóng cặn làm hoen rỉ, hư hại thiết bị nhanh hơn.
- Đun nước lâu sôi, đồ ăn, thức uống có vị ngang, hay giặt quần áo cần phải cho nhiều chất tẩy rửa, bột giặt...

Nên sử dụng hệ thống lọc tổng đầu nguồn để bảo vệ các thiết bị điện cao cấp trong gia đình

Đây đều là hiện tượng trong nước sinh hoạt nhà bạn có nhiều các tạp chất, thành phần hóa học như sắt, phèn, canxi... độ cứng cao.


Trong khi tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân những chất này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây nên các loại bệnh về đường hô hấp, tim, phổi, da, tóc... cực nguy hiểm. **Vì vậy nước sinh hoạt chất lượng không tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng đặc biệt là trẻ em.**

Nước tắm không đảm bảo dẫn đến các bệnh hô hấp, tim, phổi

Vậy Bạn có muốn bảo vệ sức khỏe gia đình tốt hơn không? Bạn có muốn nâng cao tuổi thọ của các thiết bị điện nước trong gia đình bạn lâu hơn không?

Bạn hoàn toàn có thể **tiết kiệm điện hơn 10%** so với chi phí bạn đang phải trả cho bình nóng lạnh, ấm đun nước... hàng tháng. Hoặc **quần áo của bạn hoàn toàn có thể sạch sẽ, mềm mại hơn rất nhiều chỉ với lượng bột giặt ít hơn....**

Hãy sử dụng cho gia đình bạn một hệ thống lọc tổng ngay đầu nguồn nước với công suất 1200 - 1500L/h để giải quyết các vấn đề trên.



HỆ THỐNG LỌC TỔNG CHO CĂN HỘ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI VINHOMES - RIVERSIDE



NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

www.greenhouses.com.vn

Hotline : 0936-883-868



NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

www.greenhouses.com.vn

Hotline : 0936-883-868

Hotline: 0936.883.868

Website: www.Greenhouses.com.vn

GIẢI PHÁP LỌC NƯỚC TOÀN BỘ NGÔI NHÀ CỦA GREENHOUSES

NƯỚC MÁY THÀNH PHỐ:

- Lọc sơ cấp + Máy lọc tổng + Máy làm Mềm Greenhouses

Không phải nước máy (Nguồn nước khác):

- Lọc sơ cấp + Lọc hóa chất + Máy làm mềm Greenhouses

Xử lý:

- Trầm tích, tạp chất lơ lửng trong nước, chất keo nhớt, cân bằng độ PH
- Loại bỏ Fe, Mn, tạp chất hữu cơ, NH4+ và nước cứng
- Khử mùi và Mùi, Clo dư và hoá chất tàn dư trong nước.

Phù hợp với:

- Gia đình 5-6 người công suất 1.5m3
- Gia đình 5-8 người công suất 2m3
- Biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng công suất 2.5m3
- Khách sạn, nhà hàng Resort cap cấp CS 2.5-5m3

Thay thế vật liệu lọc:

- Lọc tổng: thời gian thay thế vật liệu từ 2 năm đến 2.5 năm
- Máy làm mềm Greenhouses: từ 2 năm trở lên là phải thay thế.



BỘ LỌC TỔNG 3 CẤP GREENHOUSES

Cấu hình hệ thống:

- Lọc sơ cấp + Lọc tổng + Lọc làm mềm Greenhouses

Các chức năng của hệ thống:

- Lọc sơ cấp: Lọc các tạp chất, huyền phù, các tạp chất lơ lửng có kích thước lớn 0,5 Micro, lọc trong.
- Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cận bản). Hợp chất hữu cơ và vô cơ lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni(Fe, Mn, TOC, +NH4+...)
- Lọc làm mềm Greenhouses: Hấp thụ CaCo3 ở dạng ion, loại bỏ Canxi và Magie trong nước đưa nước về là nước mềm. Nước tồn tại ở dạng nước mềm sẽ tốt cho sức khoẻ...

Thời gian bảo trì và phục vụ:

- Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5 - 6 tháng
- Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định

BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP GREENHOUSES KHÔNG CÓ LÀM MỀM

Cấu hình hệ thống:

- Lọc sơ cấp + Lọc hóa chất kim loại nặng

Các chức năng của hệ thống:

- Lọc sơ cấp: Lọc các tạp chất, huyền phù, các tạp chất lơ lửng có kích thước lớn 0,5 Micro, lọc trong.
- Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cận bản) hợp chất hữu cơ và vô cơ lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni(Fe, Mn, TOC, +NH4+...)

Thời gian bảo trì và phục vụ

- Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5-6 tháng bảo trì
- Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định



BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP GREENHOUSES CÓ LÀM MỀM

Cấu hình hệ thống:

- Lọc tổng + Lọc làm mềm Greenhouses

Các chức năng của hệ thống:

- Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cận bản) Hợp chất hữu cơ và vô cơ lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni(Fe, Mn, TOC, +NH4+...)
- Lọc làm mềm Greenhouses: Hấp thụ CaCo3 ở dạng ion, loại bỏ Canxi và Magie trong nước đưa nước về là nước mềm. Nước tồn tại ở dạng nước mềm sẽ tốt cho sức khoẻ...

Thời gian bảo trì và phục vụ

- Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5 - 6 tháng
- Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định

Hệ thống được lắp đặt theo cấu hình: Máy lọc nước RO 2 cấp + Hệ thống máy EDI tách các phân tử kim loại trong nước và cuối cùng chạy qua hệ thống hạt tách phân tử dưới dạng Anion Mixbed UCW3700 được nhập khẩu từ Mỹ.

+ Đặc điểm nổi bật:

- Khả năng xử lý nước vượt trội.
- Hệ thống dễ dàng bảo trì.
- Linh kiện thiết bị hiện đại
- Phù hợp với các nhà máy công nghiệp vừa và lớn.

+ Mô tả sản phẩm:

- Hệ thống xử lý nước sản xuất tại khu công nghiệp Visip Bắc Ninh và Bình Dương
- Các thiết bị được sử dụng phục vụ cho hệ thống có chất lượng rất cao, đảm bảo về lưu lượng và chất lượng nước thành phẩm.
- Công nghệ lọc nước EDI mà Cty CP Greenhouses Việt Nam áp dụng cho hệ thống này là công nghệ EDI hiện đại nhất trên thế giới hiện nay.

Nguyên lý hoạt động của EDI + MixBed

- Khi đưa dòng điện 1 chiều vào hai đầu điện cực Anot(+) và Catot(-), dưới tác dụng của dòng điện, anion trong nước di chuyển qua lớp màng anion sang cực anot(+) hoặc sang pha tập trung (Pha phải), còn Catrion dịch chuyển qua lớp màng Catrion sang về phía dòng điện cực hoặc sang pha tập trung (Pha phải). Dòng nước đã được tách hết ion được thu ở ngăn pha loãng (ngăn sạch). Nước tại ngăn tập trung và ngăn điện cực được thu cùng đầu ra và thải bỏ. Sau khi chạy qua hệ thống tách phân tử đối với các đơn vị cần nguồn nước siêu sạch để phục vụ sản xuất nguồn nước lại được chạy qua hệ thống tách phân tử bằng hạt Anion Mixbed.



NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

www.greenhouses.com.vn

Hotline : 0936-883-868

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Cấu hình hệ thống.

- Theo tiêu chuẩn cơ sở lắp đặt Greenhouses số QCVN6-1:2010/BYT.

Đặc tính kỹ thuật cơ bản.

- Hệ thống hoạt động tự động hoàn toàn hoặc bán tự động.
- Hệ thống được tính toán dựa trên phần mềm chính hãng Purolite có thay đổi cấu hình dựa trên khảo sát nguồn nước.

Dịch vụ kỹ thuật và sau bán hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn vận hành chu đáo.
- Tư vấn công nghệ đảm bảo sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng.
- Bảo hành hệ thống chuyên nghiệp, tận tâm và đảm bảo uy tín.
- Bảo trì hệ thống vĩnh viễn, chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước QCVN6-1:2010/BYT.

Công suất hệ thống.

- Quy mô dây chuyền 500 lít.
- Quy mô dây chuyền 750 lít.
- Quy mô dây chuyền 1000 lít.
- Theo yêu cầu thiết kế.



XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP - NHÀ MÁY

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất 150 - 200 - 300 m³/ngày đêm



hệ thống xử lý nước chung cư công suất 150 - 200 - 300 m³/ngày đêm



NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

www.greenhouses.com.vn

Hotline : 0936-883-868

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP CHO GIA ĐÌNH

Hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp công nghệ Nano: Không dùng điện - Không nước thải
Hệ thống lọc nước uống trực tiếp công nghệ RO

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH CAO CẤP NHẬP KHẨU TỪ KOREA

Chuyên cung cấp cây nước nóng lạnh đến Sân bay - Khách Sạn - Bệnh viện - Trường học và Các nhà máy



HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO GIA ĐÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIEC



Máy lọc nước R.O 9 cấp
vỏ kính cường lực



Máy lọc nước R.O
35 lít + 50 lít + 65 lít



CÁC ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG CỦA GREENHOUSES VIỆT NAM

Martinn®
COMPOSITE
WITH PE INNER SHELL

GE
GE imagination at work

Erie
Water Treatment Controls

ecosoft
water professionals

HILLSTATE
HUNGDAI

ecopark

PENTAIR

ARGONIDE
ADVANCED FILTRATION SYSTEMS

selecta
SCIENTIFIC

NORIT

JACOBI
FOR WATER TREATMENT

Dow **Clack**

Purolite

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ



CÔNG TY CỔ PHẦN GREENHOUSES VIỆT NAM

Miền Bắc: Số 26, ngõ 56 Lê Quang Đạo - Mỹ Đình - Hà Nội
Điện thoại: 024.66.82.95.30 - **Fax:** 024.39.94.84.00

Hotline: 0936.883.868

Email: incomviet@gmail.com - **website:** www.Greenhouses.com.vn

Miền Trung: Địa chỉ: Lô 36 Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.609.769 - **Fax:** 02363.611.231

Miền Nam: Số 3/45/17 - Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - TPHCM
Điện thoại: 024.66.82.95.30

Hotline: 0987.551.222